

# N'DUSTRIO

COOKIN' DUSTRIO MİM 900 SERİSİ



## ELEKTRİKLİ OCAKLAR

→ MONTAJ TALİMATI

→ KULLANMA TALİMATI

→ BAKIM TALİMATI



**MEC-910**





**MEC-920**

## I.MONTAJ TALİMATI

Elektrikli Ocak, Alçak Gerilim Direktifi kapsamında endüstriyel tip kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Elektrikli Ocaklar, pişirme yapmak amacıyla otellerde, restoranlarda, lokantalarda, fastfoodlarda, turistik tesislerde ve kantinlerde kullanılmaktadır.Cihazı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunuzu dikkatlice okuyunuz ve herhangi anlaşılmayan bir durumda muhakkak yetkili satıcı firmaya başvurunuz..

### Teknik Özellikleri

MODEL	EBAT (mm)	Isıl Güç(Kw)	Gerilim (V)
MEC-910	400x900x270	6	380-415 AC
MEC-920	800x900x270	12	380-415 AC



- Düğmelerin hangi pleyti çalıştırdığı yukarıdaki resimlerde gösterilmektedir.Düğmelerin altındaki gösterge etiketlerine uyularak hangi düğme hangisini pleyti çalıştırdığı görülebilir.

### Kullanım Öncesi Uyarı ve Önlemler

- Önce güvenlik, bakım ve kullanım açısından bu kitapçığı dikkatli bir şekilde okuyunuz.
- Bu kitapçığı ileride karşılaşılabileceğiniz sorunlar ve yardım açısından saklayınız.
- Cihaz kurulumu mutlaka profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Bu cihazın devamlı sorumlu bir kişi tarafından kullanılması tavsiye edilir.
- Herhangi bir arıza veya tamir anında cihazın elektrik bağlantısını mutlaka kesiniz.
- Sadece yetkili servis tarafından gönderilen kişilere cihazın bakımını ve arızalarını yaptırınız.
- Cihaz için orjinal yedek parçaları kullanınız.
- Cihazın monte edileceği tesis ve yürürlükteki yönetmeliklere uygun olmalıdır.
- Cihazın çalıştığı alanda yanıcı katı veya sıvı maddeler bulundurulmamalıdır.
- Ahşap ve plast malzemeler, petrol ve kimyasal tür ürünler, perde ve kıyafet gibi kumaş parçaları vs.)
- Cihazı ilk defa çalıştırmadan önce cihazın üstünde bulunan koruyucu naylonu çıkarıp, cihazı nemli daha sonra kuru bir bezle siliniz.
- Cihazın silme işlemi için deterjan kullanmayınız.
- İlk ısınma esnasında cihazınızın ısınan parçalarından, geçici bir koku ve duman oluşabilir.
- Böyle bir durumda, bu koku yada duman kısa bir zamanda ortadan kalkacaktır, endişelenmeyiniz.



## I. MONTAJ BİLGİLERİ


### 1.1 Taşıma ve Yerleşim

#### 1.2 Taşıma

- Cihaz insan gücüyle en az iki kişi ile elde veya transpalet vb. gibi araçlarla taşınabilir.
- Kullanım konumundaki gibi dik taşınmalıdır.
- Dengeli bir şekilde taşınmalı sallantıların oluşmaması için yavaş hareket ettirilmelidir.
- Taşırken cihazın düşmemesine ve herhangi bir yere çarpmamaya dikkat edilmelidir.

#### 1.3 Yerleşim

- Cihazın montaj yapıldığı yer teknik servisimiz veya teknik elmanlar dışında değiştirilemez, bağlantıları uzatılamaz ve değiştirilemez.
- Teknik elemanlar tarafından yeri değiştirilmesi durumunda; Cihaz vanaları ve ana vana kapatılmalı sıcaksa soğuması beklenmelidir.
- Tekrar montajı yapıldıktan sonra cihaz çalışma kontrolü yapılmalıdır.
- Teknik servisimiz dışında cihazın yeri değiştirilmesi durumunda cihaz garanti kapsamı dışına çıkacaktır.



## I.II. CİHAZ BAĞLANTILARI

### 1.2.1 Montaj Öncesi Hazırlık

- Cihaz konumu etrafındaki bölmeler yanmaz malzemeden olması durumunda en az 5 cm, aksi halde en az 20 cm olmalıdır.
- Montaj için teknik servisimizi çağırmadan önce cihazın montajının yapılacağı yere gerekli elektrik tesisatının hazır bulundurulması gerekmektedir.
- Yangından korunma kurallarına dikkat edilmelidir.

### 1.2.2 Montaj

- Cihazın konulacağı zemin düzgün ve terazide olmalıdır.
- Set altı bir tezgah üzerine konulacaksa tezgah ayakları ayarlanabilir olmalı ve terazi dengesi sağlanmalıdır.
- Tezgah üst yüzeyi yanmaz malzemeden olmasına dikkat edilmelidir.
- Montaj yapılmadan önce güvenlik detayları ve tesisat şartlarının uygunluğu kontrol edilmelidir.

### 1.2.3 Elektrik bağlantısı


- Cihazınızı, kullandığınız ülkenin elektrik standartlarına uygun bir şekilde, elektrik tesisatına bağlayınız.
- Cihazınızı, bilgi etiketinde yazan şebeke gerilimi ile besleyiniz.
- Elektrik tesisatına bağlantı, uygun bir otomatik sigorta üzerinden yapıp, söz konusu sigortanın tehlike anında kolayca erişilebilir bir yere sabitleyiniz.
- Elektrik tesisatına bağlanan kablonun en az TTR 3x2,5 mm tipinde olmalıdır.
- Cihazınızı, mutfakta kullanacaksanız doğru topraklama sistemi uygulayınız.
-

## II.KULLANMA TALİMATI

### 1.Kullanım Amacı


- Cihaz, endüstriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarında (toplu yemek servisi veren işletmeler, restoranlar, turistik tesisler, büfeler kullanabilir.
- **NOT : Kullanım amacı dışında kullanmayınız.Güvenlik ve teknik şartlarını bilen ve kullanım kılavuzunu okumuş kişiler tarafından kullanılmalıdır.**

### 1.2 Çalıştırma Talimatı




**YEŞİL SİNYAL LAMBA:**Pleytlere elektrik gittiğini gösterir.


- Düğmeyi saat yönüne döndürün.
- Düğmeyi 1. kademe, 2. kademeye veya 3.kademeye getiriniz. ( şekil -2 ) ( Şekil -3 ) ( şekil -4 )
- Kademe değiştirerek cihazı, istenilen sıcaklıklarda çalıştırabilirsiniz.
- **-Kapatma**
- Düğmeyi döndürerek "O" konumuna alınız. (şekil-1)




**Kapalı  
( Şekil -1 )**



**1.Kademe  
( Şekil -2 )**



**2.Kademe  
( Şekil -3 )**



**3.Kademe  
( Şekil -4 )**

## III.BAKIM TALİMATI

- **Cihazın temizliğini yapmadan önce ana besleme elektrik bağlantısını kapatınız.**
- Cihazın, üzerinde elektrik varken kesinlikle bakım yapmayınız.
- Cihazı, ılık, sabunlu suya batırılmış bez ile tam soğumadan siliniz.
- Cihazın yüzeyinde çizik yapabilecek temizlik maddelerini ve araçlarını kullanmayınız.( Gerekirse kimyasal temizleyiciler kullanınız.)
- Cihazınızı, tazyikli su yada tazyikli buhar basıncı ile temizlemeyiniz.Aksi halde, pleytin arızasına neden olabilirsiniz.
- Cihazın temizliği yapılırken havalandırma deliklerinden içeriye su kaçırmayınız.
- Cihazda tehlikeli bir durum görülmesi halinde yetkili servise haber veriniz. Ehliyetsiz kişilerin, cihaza müdahale etmesine fırsat vermeyiniz.

### \*DİKKAT\*

- Çekilecek elektrik tesisatında mutlaka **toprak hattı** bulunması gerekmektedir.
- Elektrikli ocakların elektrik tesisatının çekilmesi müşteriye aittir.
- Elektrikli ocaklara elektrik panosuna ulaşılacak şekilde kablo çekilmelidir.
- Elektrikli ocaklar prize bağlanılacak ise mutlak şekilde prizle fişin fazlarına dikkat edilmelidir.

# N'DUSTRIO

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası  
Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad.  
No:41 PK. 34953 Tuzla / İstanbul  
Tel:+90 216 593 02 42 Faks: +90 216 593 02 43  
[info@ndustrio.com](mailto:info@ndustrio.com) [www.ndustrio.com](http://www.ndustrio.com)

