

N'DUSTRIO

PREPARIN DUSTRIO – SICAK İÇECEKLER



ÇAY MAKİNELERİ

→ MONTAJ TALİMATI

→ KULLANMA TALİMATI

→ BAKIM TALİMATI



ITMT-30



ITMT-80



ITMT-120

I. MONTAJ TALİMATI

Cihaz kurulumu mutlaka profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır.

Teknik Özellikleri

Model	Kapasite (Bardak)	Kapasite (Lt.)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç (W)	Çalışma akımı	Kaynama Noktası (°C)
ITMT-30	30	4	230 V - 50 Hz	1000	4,5 A	98 - 100
ITMT-50	50	6	230 V - 50 Hz	1350	6,15 A	98 - 100
ITMT-80	80	8	230 V - 50 Hz	1650	7,5 A	98 - 100
ITMT-120	120	13	230 V - 50 Hz	1650	7,5 A	98 - 100
ITMT-160	160	16	230 V - 50 Hz	1650	7,5 A	98 - 100
ITMT-250	250	23	230 V - 50 Hz	1650	7,5 A	98 - 100
ITMT-350	350	40	230 V - 50 Hz	2x1350	12.3 A	98 - 100

Kullanım Öncesi Uyarı ve Önlemler

- Önce güvenlik, bakım ve kullanım açısından bu kitapçığı dikkatli bir şekilde okuyunuz.
- Bu kitapçığı ileride karşılaşılabileceğiniz sorunlar ve yardım açısından saklayınız.
- Cihaz kurulumu mutlaka yeterli teknik bilgiye sahip kişiler tarafından yapılmalıdır.

I. MONTAJ BİLGİLERİ

1.2.1 Taşıma - Montaj

- Kendi emniyetiniz ve cihazın korunması için cihazı mutlaka toprak hattı bağlantısı olan prizde kullanınız.
- Prizin nötr hattıyla değil toprak hattıyla topraklandığından emin olunuz.
- Cihazınızı belirtilen amaç dışında kullanmayınız.
- Çalışırken içerisine yalıtkan veya iletken herhangi bir malzeme sokmayınız.

II. KULLANMA TALİMATI

1.Kullanım Amacı

- Cihaz, endüstriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarında (toplu yemek servisi veren işletmeler, restoranlar, turistik tesisler, büfeler gibi) kullanılmaktadır.

NOT: Kullanım amacı dışında kullanmayınız. Güvenlik ve teknik şartlarını bilen ve kullanım kılavuzunu okumuş kişiler tarafından kullanılmalıdır.

2.1. Çalıştırma Talimatı

- Su haznesini üstten 4-5 cm. boş kalacak şekilde su doldurunuz.
- Termostat düğmesini 100°C'ye getiriniz.
- Isıtıcının çalıştığı lamba yanacak yaklaşık 20-25 dakika sonunda su kaynayacaktır.

- Dem haznesindeki çay süzgecine bir çay bardağı dolusu çay dökünüz.
- Kaynamış olan suyu çayınızı demleyiniz ve ilk demlediğiniz çay ile suyu dökünüz.
- Çay makinenizin ilk temizliği yapılmıştır.
- Yukarıda tarif edildiği gibi suyunuzu kaynatıp dem haznesinde bulunan çay süzgecine demlemek için istediğiniz miktarda çay döküp kaynamış olan su ile çayınızı demleyiniz.
- On dakika sonra çayınız demlenmiş olacaktır.
- Su kaynadıktan sonra termostat derecenizi 70 – 80 °C'ye getiriniz.

III. BAKIM VE TEMİZLİK

- Cihazı her kullanımdan sonra temizleyin.
- Cihazı temizlerken fişinin mutlaka çekilmiş olmasına dikkat edin.
- Cihazı temizlerken içerisinde sıcak su olmasına dikkat edin.
- Cihazı akan suyun altına tutarak temizleyin.
- Kullanırken suyun kireç düzeyine göre en az haftada bir kez kireç sökücü ile talimata uygun şekilde temizlenmelidir.
- Cihazın fişini çekin su haznesindeki suyu boşaltın ve musluğu kapalı hale getirin.
- Kullandığınız kireç sökücünün kaliteli olmasına dikkat edin.
- Cihazın içine kireçlenen kısmı örtecek miktarda kireç sökücüden dökün köpürme bitince (yaklaşık on dakika) derhal kireç sökücüyü başka bir kaba dökün.
- Temizleme esnasında kireç sökücü ile başka bir maddeyi (tuz ruhu, çamaşır suyu vb.) karıştırmayın.
- Kireç sökücüyü on dakikadan fazla cihazın içinde tutmayın.
- Kireç sökücüyü musluklardan boşaltmayın.
- Cihazın içini bol su ile temizleyin.
- Kullanmadan önce cihazı mutlaka su ile doldurun ve kaynatın.
- Yukarıda belirtilen talimatlara uygun sürede ve şekilde temizlenmemesi durumunda cihazda oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamına girmez.

N'DUSTRIO

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası
Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad.
No:41 PK.34953 Tuzla / İstanbul
Tel : +90 216 593 02 42 Faks:+90 216 593 02 43
info@ndustrio.com www.ndustrio.com



GPG

N'DUSTRIO