

N'DUSTRIO

CLEANIN'DUSTRIO



ANTILIME MAT KİREÇ SÖKÜCÜ

→ KULLANIM ALANI

→ KULLANMA TALİMATI



ANTILIME MAT KİREÇ SÖKÜCÜ (ND050)

1. KULLANIM ALANI:

Endüstriyel Bulaşık makinelerinde kullanılmaktadır.

Ürün Özellikleri;

Antilime Mat Kireç Sökücü		
Ürün Modeli	ND050-A	ND050-A
Rengi	Şeffaf / Renksiz	Şeffaf / Renksiz
Kokusu	Kendine Has	Kendine Has
Ph değeri	0 - 1	0 - 1
Ambalaj kapasitesi (kg)	21,5	5,4
Koli içi Adedi	1	4

2. KULLANMA TALİMATI:

- ❖ 500 sa/tb makinelerde; yıkama suyuna 1 lt. Antilime Kireç Sökücü katılır ve makine 10 defa boş çalıştırılır.
- ❖ 1000 sa/tb makinelerde; yıkama suyuna 1,5 lt. Antilime Kireç Sökücü katılır makine 10 defa boş çalıştırılır.
- ❖ 2000 sa/tb makinelerde; yıkama suyuna 2 lt. Antilime Kireç Sökücü katılır ve makine 45 dakika boş çalıştırılır.
- ❖ Temizlik öncesinde deterjan ve parlaticı hortumları bidonlardan çıkartılır.
- ❖ Makine içindeki boyler temizliği için parlaticı hortumu Antilime Kireç Sökücü bidonuna daldırılarak bırakılır.
- ❖ Deterjan hortumu hava yapmaması için temiz su ile doldurulmuş bir bidon içerisinde bırakılır
- ❖ Bu işlemten sonra makineye temiz su aldırılır.
- ❖ Temizlik sonunda makine mutlaka temiz su ile durulanmalıdır.

N'DUSTRIO

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası
Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad.
No:41 PK.34953 Tuzla / İstanbul
Tel : +90 216 593 02 42 Faks:+90 216 593 02 43
info@ndustrio.com www.ndustrio.com

